

OXYURES

Numéro de document	LA-75-WI-100F_01.40
Date de révision	2024-Avr-24
Type d'échantillon requis	Prélèvement rectal
Fournitures médicales	<ul style="list-style-type: none"> • Une lame de verre givré pour chaque prélèvement. • Une bande de ruban adhésif clair pour chaque prélèvement (largeur d'une lame de verre). • 1 étui à lame pour chaque lame. • Gants. • D'autres trousse de prélèvement peuvent être utilisées (confirmer avec le laboratoire). • Sac biorisque.
Guide d'utilisation	<ol style="list-style-type: none"> 1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ) doit être faite pour tous les spécimens. 2) L'utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. 3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe. • La date et l'heure de la collecte de l'échantillon et signature du collecteur. • Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur qualifié). • Toute information clinique pertinente. • Tests demandés.
Préparation du patient	Il est recommandé d'effectuer la procédure le matin au lever, avant de se laver et avant les selles.
Instruction pour le prélèvement de l'échantillon	<ol style="list-style-type: none"> 1) Avant de commencer la procédure, lavez-vous les mains et les assécher soigneusement. Assurez-vous de porter des gants durant la procédure de prélèvement; 2) Séparez vos fesses et appuyer la surface collante du ruban adhésif contre différents endroits de la région anale. 3) Appliquez la partie collante de la bande sur la lame de verre. 4) Identifiez la lame sur la partie givrée en utilisant un crayon de plomb et en indiquant les informations qui suivent : <ul style="list-style-type: none"> • Prénom et nom de famille; • Date de naissance ou numéro d'assurance maladie; • Date et heure du prélèvement. 5) Placez la lame dans l'étui à lame, l'étui dans le sac biorisque et insérez la requête dans la pochette du sac; 6) Enlever les gants et se laver les mains; 7) Retournez l'échantillon à votre médecin ou au laboratoire dans les plus brefs délais
Informations supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Il est recommandé de prélever 3 spécimens consécutifs; • Pour les cas symptomatiques, 1 prélèvement peut être suffisant
Conservation et stabilité de l'échantillon	24 heures à température ambiante